



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

## CERTIFICADO ARTICULO



## CONTROLMATIC PASTA MICRO 2H 1KG

FABRICACIÓN DEL PAPEL	Composición del papel	Pasta Pura (100% celulosa)
	Número de capas	2
	Gramaje	21 gr/m2 Capa
	Capacidad de Absorción de Agua	6 gr H2O/gr papel
	Resistencia Longitudinal	270 N/m
	Resistencia tranveral	400 N/m
	Resistencia en húmedo	100 N/m
	Extensión	23%
	Espesor	1,35 mm (10 capas)

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO	Textura del papel	Micro-Encolado
	Alto	20 cms
	Metros	119 mts (+/- 5%)
	Peso	1 Kg (+/- 5%)
	Precorte	Sin Precorte
	Diámetro exterior de la bobina	185 mm (+/- 3%)
	Diámetro interior del tubo	40 mm

EMBALAJE DEL PRODUCTO	Тіро	Fardo
	Envoltorio	Plástico
	Contenido	6 rollos
	Dimensiones fardo	555mm X 200mm X 370mm*
	Peso neto unidad	1 Kg
	Peso Neto	6 Kg
	Paletización europeo	5x12 (60 Fardos)
	Paletización americano	-

\*Ancho x Alto x Largo



